AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne



Ministère de l'Agriculture
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux
62, avenue Nationale - La Neuvillette
B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Téléphone : 26.09.06.43

PUBLICATION PÉRIODIQUE
Abonnement annuel :

170 F.

ÉDITION - GRANDES CULTURES

ISSN 0295-5776

BULLETIN n° 16 du 24 JUIN 1987

POIS	: TORDEUSES	: Situation : il est encore trop tôt pour intervenir.
	BOTRYTIS	: Traiter dès que possible.
POMME de TERRE	: MILDIOU	: 1ers foyers signalés.
TOURNESOL	: PUCERONS	: Ne pas intervenir
	SCLEROTINIA	: Pas de traitement efficace.
COLZA	: ALTERNARIA	: Surveiller.
CEREALES	: PUCERONS	: Ne pas intervenir.
	MALADIES	: Situation.

POIS

Stade défloraison - Gousses plates.

Tordeuses

SITUATION :

Peu de captures depuis la semaine dernière. Ce n'est qu'une amélioration des conditions climatiques qui déclenchera une reprise du vol.

Secteurs	Captures cumulées au 22/06
Mazagran (08)	147
Mergey (10)	42
Payns (10)	76
Aubeterre (10)	39
Luyères (10)	156
Charny le Bachot (10)	18
Bussy-Lettrée (51)	35
Songy (51)	54
Vitry le François (51)	1
Semilly (52)	0

PRECONISATION :

Il est encore trop tôt pour intervenir.

BOTRYTIS

SITUATION :

Les quelques foyers observés début de la semaine dernière ont progressé très nettement dans toute la région.

PRECONISATION :

Dès que possible, selon les conditions météorologiques, réaliser un traitement avec des spécialités à base de BMC : Céréclair - Bravo Plus à 2 l/ha. - BTF à 3,5 l/ha. - Folgan à 3 kg/ha.

TOURNESOL

Grand étalement des stades :
de 3-4 paires de feuilles à bouton étoilé.

P..1212

Imprimerie du S.R.P.V. Champagne-Ardenne. Le Directeur Gérant J. BOUCHET. CFPPAP n° 529 AD (C SPV 1984)

Pucerons :

SITUATION :

Toujours présence de quelques colonies de pucerons mais les niveaux de populations restent stables voire régressent dans plusieurs secteurs.

PRECONISATION :

Ne pas intervenir.

Sclérotinia :

SITUATION :

Des symptômes de sclérotinia sont visibles très localement sur feuilles, tiges et boutons floraux. Ils sont caractérisés par des taches de couleur brun foncé sur les jeunes feuilles à proximité du coeur. Ces nécroses progressent au niveau du pétiole de la feuille vers la tige et le bouton floral. Elles sont très souvent masquées par du botrytis.

PRECONISATION :

Ne pas envisager d'intervention compte tenu qu'il n'existe aucun traitement efficace sur tournesol, contrairement au colza.

COLZA

Alternaria :

SITUATION :

Quelques petites taches d'Alternaria observées sur siliques dans les témoins. Pas d'évolution de la maladie depuis 8 jours.

PRECONISATION :

Surveiller les parcelles. Le retour de températures plus clémentes devrait limiter la maladie.

CEREALES

Pucerons :

SITUATION :

Très peu de pucerons signalés.

PRECONISATION :

Ne pas intervenir.

Maladies :

SITUATION :

Début de développement de la septoriose sur F1 mais sa progression est ralentie par les températures fraîches.

La rouille brune n'évolue pas.

Sur escourgeon, apparition des symptômes de fusariose sur épis.

PRECONISATION :

Pas d'intervention à prévoir sauf dans les parcelles n'ayant pas été protégées à l'épiaison.

POMME de TERRE

SITUATION :

On enregistre toujours de nouvelles contaminations. Des foyers ont été observés dans l'Aube (Semoine) et dans la Marne (l'Epine).

PRECONISATION :

Le maintien des conditions météorologiques est très favorable au mildiou.

- Si vous n'avez pas pu traiter ou si vous avez utilisé un fongicide de contact, renouveler votre traitement avec un fongicide systémique.

- Si vous avez déjà utilisé un systémique la semaine dernière, renouveler la protection

. avec un systémique dans les parcelles où existent des foyers.

. avec un contact dans les autres cas

en respectant les délais entre les différents traitements.